

Кому **Обществу с ограниченной ответственностью
«Руполис-Растуново»**

(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
полное наименование организации – для юридических лиц),

**142062, Московская область, г. Домодедово,
с. Растуново, ул. Заря, стр.38**

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ на строительство

№ RU 50308000 – РСЮ/ 6

Администрация городского округа Домодедово

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает **строительство,**
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

Детское дошкольное учреждение (детский сад) на 160 мест

(наименование объекта капитального строительства)

на основании Положительного заключения государственной экспертизы ГАУ МО «Московская
областная государственная экспертиза» по проектной документации на объект капитального
строительства: «Детское дошкольное учреждение на 160 мест в составе жилой застройки «Руполис-
Растуново» от 26.12.2013 №50-1-4-1826-13. Площадь земельного участка (кадастровый номер
50:28:0100103:48)– 0,6208га. Площадь застройки- 1515,8м². Общая площадь здания- 2118,43м².
Строительный объем- 8894,7м³. Этажность- 2 этажа. Количество мест- 160, количество групп- 8.
Фундаменты– свайные из сборных ж/б свай. Наружные стены- газобетонные блоки. Перекрытие–
монолитное ж/б. Кровля- плоская с внутренним водостоком из 2-х слоев «Техноэласта».
Благоустройство- теневые навесы (8шт.), общей площадью- 288,0м²; физкультурная
площадка, площадью- 400,0м²; игровые площадки (8шт.), общей площадью- 1441,8м².
Ограждение - металлическое (Н=2м). Котельная (блочно- модульная АБМК-0,357-2-1). Общая
площадь– 16,8м². Строительный объем- 46,8м³. Этажность- 1 этаж. Фундаменты– монолитная ж/б
плита. Наружные стены- стеновые панели типа «сэндвич». Покрытие– кровельные сэндвич-панели.
Дымоход (сталь Ф300мм, Н=8м). Фундамент– монолитная ж/б плита. Инженерные сети:
хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, бытовая, производственная и дождевая
канализация, теплоснабжение, электроснабжение, наружное освещение, сети связи и сигнализации.
Площадь твердых покрытий- 1231,4м².

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции),

Особые условия: согласовать строительство Детского дошкольного учреждения на 160 мест со
старшим авиационным начальником аэродрома Домодедово в соответствии с Федеральными
правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 №138.

расположенного по адресу **Московская область, г. Домодедово, микрорайон Белые Столбы**

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения – до **“ 25 ” января 20 15 г.**

Руководитель администрации

(Должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

Д.И. Городецкий

(расшифровка подписи)

« 24 » января 20 14 г.

М.П. (025004200140)